

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 9 do PS-12	Strona	
	Ogólne zasady prowadzenia prac	Liczba stron	nr strony
		6	1

**Wersja 9**

**OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA I ORGANIZOWANIA PRAC NA TERENIE  
MM Kwidzyn sp. z o.o.**

**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PISEMNEGO POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.** Przyjęcie zamówienia oznacza jednoznacznie przyjęcie ogólnych zasad prowadzenia prac na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. zapisanych w ZAŁĄCZNIKU nr 9/PS-12 (potwierdzenia przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy na zewnątrz, zgodnie z danymi zawartymi w odpowiednich rejestrach sądowych lub ewidencjach podmiotów gospodarczych). **Jedynie potwierdzenia spełniające wymogi określone w zdaniu poprzedzającym będą podstawą do rozpoczęcia prac.**

Poniżej przedstawiono warunki ogólnych zasad i odpowiedzialności przy prowadzeniu i organizowaniu prac remontowych i realizacji różnych rodzajów usług na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. przez firmy obce zwane dalej Wykonawcą. Dotyczy to również Podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację wszystkich obowiązków z warunków zamówienia również za realizację prac Podwykonawcy. Wykonawca nie może wprowadzić na teren MM Kwidzyn sp. z o.o. Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

**1. Przedprzystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest:**

- 1.1. Zapoznać się z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz innymi, a mającymi związek z realizacją prac.

**Fotografowanie, filmowanie, szkicowanie bądź inne utrwalanie wizualnego obrazu obiektów należących do MM Kwidzyn sp. z o.o., bez zezwolenia udzielonego na piśmie jest zabronione. Nie stosowanie się do tego zakazu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Zezwolenia udzielają Członkowie Zarządu MM Kwidzyn sp. z o.o.**

- 1.2. Zapoznać się z warunkami realizacji prac na określonym terenie, koniecznymi środkami zabezpieczenia prowadzonych prac oraz wyposażyc na swój koszt pracowników w środki ochrony indywidualne takie jak kaski, okulary ochronne i ochronniki słuchu.

- 1.2.1. Zobowiązuje się Wykonawcę do wyposażenia pracowników /przynajmniej jeden w grupie/ przebywających w rejonie potencjalnie zagrożonym siarkowodorem /H<sub>2</sub>S/ w czujnik indywidualny H<sub>2</sub>S. W przypadkach poradycznych, przy małym zakresie robót, dopuszcza się możliwość użyczenia czujników przez gospodarza rejonu, w którym będą prowadzone prace.

- 1.3. Przedstawić:

- A/ ·kopie aktualnego grupowego ubezpieczenia na życie,  
B/ ·kopie aktualnego ubezpieczenia od nieszczeniowych wypadków,  
C/ ·kopie aktualnego ubezpieczenia zakładu /Wykonawcy/ z tytułu czynów niedozwolonych u osób trzecich  
/odpowiedzialność deliktowa/,  
D/ ·kopie aktualnego ubezpieczenia OC środków transportowych i sprzętu.

- 1.4. Wystąpić do osoby prowadzącej z właściwym wnioskiem o wystawienie przepustek tymczasowych dla pracowników Wykonawcy. Wykonawca zobowiąże pracowników do posiadania wydanych przepustek na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o., przepustka tymczasowa ważna jest z dokumentem tożsamości.

- 1.4.1. Warunkiem wystawienia przepustek tymczasowych jest ukończenie wymaganego szkolenia z zakresu BHP.

- 1.5. W przypadku konieczności wystąpić do osoby prowadzącej z właściwym wnioskiem o wystawienie czasowych pozwoleń na wjazd pojazdem na teren zakładu oraz o wydanie czasowych pozwoleń na posadowienie kontenera na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o.

- 1.6. Przygotować dokładną specyfikację wwozową wwożonych lub wnoszonych na teren MM Kwidzyn sp. z o.o. materiałów, narzędzi, wyposażenia i innych przedmiotów - przedmioty te winny być trwale oznaczone nazwą Firmy (dotyczy to również kontenerów, baraków i innych obiektów). Nie dotyczy to materiałów, na których nie można umieszczać oznaczenia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za zabezpieczenie ww. mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. Za stan zabezpieczenia odpowiada Kierownik Wykonawcy podany w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji.

- 1.6.1. **Dla usprawnienia kontroli wwożonego na teren MM Kwidzyn sp. z o.o. lub wywożonego z terenu MM Kwidzyn sp. z o.o. materiałów, narzędzi, wyposażenia i innych przedmiotów do prac remontowych zalecane jest stosowanie następujących zasad:**

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 9 do PS-12		Strona	
	Ogólne zasady prowadzenia prac		Liczba stron	nr strony
			6	2

### Wersja 9

- Przed wyjazdem z MM Kwidzyn sp. z o.o.: O przewidywalnym załadunku składników majątkowych Wykonawców, których kontrola przy wyjeździe na bramie jest utrudniona albo ze względów technicznych niemożliwa lub niebezpieczna, kierownik Wykonawcy lub osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy informuje ochronę zakładu podając termin wywozu tel. (55) 610 8441. Informacja winna być przekazana co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem załadunku.
  - Wjazd na teren MM Kwidzyn sp. z o.o.: Przed i w okresie prac remontowych podczas tzw. „postoju zakładu” o przewidywalnym przywozie składników majątkowych Wykonawców, których kontrola przy wjeździe na bramie jest utrudniona albo ze względów technicznych niemożliwa lub niebezpieczna, kierownik Wykonawcy lub osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy informuje ochronę zakładu podając termin przywozu tel. (55) 610 8441. Informacja winna być przekazana co najmniej dobę (24 godziny) przed planowanym przyjazdem. W celu sprawniejszego przygotowania dokumentacji wwozowej przez ochronę zakładu istnieje możliwość przesłania drogą elektroniczną specyfikacji z wyszczególnionymi pozycjami wwożonego mienia [dowodcazmiany@ekotrade.com.pl](mailto:dowodcazmiany@ekotrade.com.pl) (poczta elektroniczna dowódcy zmiany ochrony zakładu)
  - Wyjazd z terenu MM Kwidzyn sp. z o.o.: Po zakończeniu prac w okresie „postoju zakładu” o przewidywalnym wywozie składników majątkowych Wykonawców, których kontrola przy wyjeździe na bramie jest utrudniona albo ze względów technicznych niemożliwa lub niebezpieczna, kierownik Wykonawcy lub osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy informuje ochronę zakładu podając termin wywozu tel. (55) 610 8441. Informacja winna być przekazana co najmniej dobę (24 godziny) przed planowanym wyjazdem. W celu sprawniejszego przygotowania dokumentacji wwozowej przez ochronę zakładu istnieje możliwość przesłania drogą elektroniczną specyfikacji z wyszczególnionymi pozycjami wywożonego mienia [dowodcazmiany@ekotrade.com.pl](mailto:dowodcazmiany@ekotrade.com.pl) (poczta elektroniczna dowódcy zmiany ochrony zakładu).
- 1.7. Szkolenie z Zasad BHP i ochrony środowiska w MM Kwidzyn sp. z o.o. prowadzone są przez Dział BHP MM Kwidzyn w postaci szkoleń stacjonarnych na terenie zakładu. Jeśli wykonawca będzie miał do przeszkolenia w tym samym terminie min. 25 pracowników, istnieje możliwość, po ustaleniu z Działem BHP MM Kwidzyn, zorganizowania takiego szkolenia w siedzibie wykonawcy. Szkolenia BHP dla wykonawców, niezależnie od formy, są bezpłatne.
  - 1.8. Wyznaczyć osobę nadzorującą /stale przebywającą na terenie prowadzonych prac/, upoważnioną do kontaktu i podejmowania decyzji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wynikłych w trakcie realizacji prac.
  - 1.9. Uzyskać pozwolenie na zorganizowanie zaplecza w wyznaczonym miejscu, ustawienie kontenerów, sprzętu.  
Wywiesić w widocznych miejscach pozwolenie na posadowienie lub garażowanie.
  - 1.10. Uzgodnić z inwestorem zasady postępowania z odpadami powstałymi w trakcie prowadzenia prac; o ile nie uzgodniono inaczej, jako zasadę przyjmuje się odpowiedzialność za unieszkodliwienie powstałych odpadów przez wytwarzającego tj. Wykonawcę prac. Firma wykonująca prace bezwarunkowo odpowiada za unieszkodliwienie własnych odpadów niebezpiecznych i specyficznych dla wykonywanych prac, np. za pojemniki po zużytych farbach i środkach chemicznych, ubrania robocze, środki ochrony osobistej, czyściwa i zużyte pędzle.

## 2. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest:

- 2.1. Zgłosić rozpoczęcie i zakończenie prac na obiekcie gospodarzowi obiektu lub osobie przez niego wyznaczonej/np. na sterowni/.
- 2.2. Utrzymywać porządek na terenie prowadzonych prac i na zapleczu.
- 2.3. Stosować na bieżąco wymagane środki ochrony indywidualnej.
- 2.4. Na bieżąco zgłaszać wszelkie zaistniałe zagrożenia gospodarzowi obiektu/ osobie przez niego wyznaczonej oraz wyznaczonemu Koordynatorowi BHP ds. wykonawców, a także Inspektorowi Nadzoru.
- 2.5. Stosować przepisy porządkowe, BHP i ochrony środowiska oraz ppoż., a szczególnie uzyskiwać zezwolenia na prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych.
- 2.6. Stosować zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac spawalniczych własnym atestowanym (legalizowanym) sprzętem przeciwpożarowym (gaśnice, agregaty gaśnicze) oraz posiadać niezbędny sprzęt zabezpieczający

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 9 do PS-12		Strona	
	Ogólne zasady prowadzenia prac		Liczba stron	nr strony
			6	3

## Wersja 9

- (koce ogniotrwałe, ekrany). Zabrania się stosowania do tego celu sprzętu przeciwpożarowego będącego wyposażeniem obiektów MM Kwidzyn sp. z o.o.
- 2.7. Stosować się do zakazu wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz przebywania w stanie wskazującym na: stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu, i do zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza oznakowanymi miejscami wyznaczonymi, obowiązujących na terenie całego terenu MM Kwidzyn sp. z o.o.
  - 2.8. Środki transportu i sprzęt parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
  - 2.9. Wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenia i wygrodzenie terenu prac remontowych. W przypadku nie wykonania zabezpieczenia/wygrodzenia na Wykonawcę zostanie nałożona nota debetowa zgodnie z tabelą kar umownych.
  - 2.10. Na bieżąco odpowiadać na zgłoszone zastrzeżenia i wpisy w Dzienniku Prac oraz wykonywać niezwłocznie zalecenia bhp i ppoż. wydawane przez służby BHP i PPOŻ, koordynatorów ds. BHP oraz pracowników nadzoru gospodarza obiektu. W przypadku stwierdzenia zachowań niebezpiecznych zagrażających zdrowiu lub życiu, w/w mają prawo wstrzymania prac do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz obciążenia firmy karą umowną stosownie do rodzaju i wagi wykroczenia. Wysokość kar umownych za poszczególne rodzaje wykroczeń reguluje Tabela kar umownych- załącznik nr 45 do Zasad BHP i Ochrony Środowiska w MM Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych. Podstawą zapłaty kary umownej będzie dokument Protokół z Bieżącej kontroli stanu BHP i przestrzegania zasad ochrony środowiska wręczony pracownikowi nadzoru firmy, której pracownicy dopuścili się wykroczenia. Wymienione kary wystawiane są w formie not debetowych pomniejszających najbliższą fakturę częściową, a w przypadku gdy faktura taka nie będzie wystawiona, fakturę końcową.
  - 2.11. Powstające w trakcie prac odpady należy umieszczać selektywnie w przygotowanych i oznakowanych kontenerach. Miejsce i sposób gromadzenia odpadów wskaże gospodarz obiektu. W szczególności powstające odpady niebezpieczne, w rozumieniu **Ustawy o odpadach** z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) winny być gromadzone selektywnie i następnie unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Umieszczanie odpadów niebezpiecznych wraz z innymi odpadami, umieszczanie ich w ogólnodostępnych kontenerach na odpady komunalne lub porzucanie odpadów na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. jest zabronione.
  - 2.12. Świadomie korzystać z mediów energetycznych wykorzystywanych podczas świadczenia usług dla MM Kwidzyn sp. z o.o. Dostawcy powinni wiedzieć od czego zależy zużycie energii i jak optymalnie nią zarządzać, aby efekty z tytułu prowadzonej działalności były jak najmniej dotkliwe dla środowiska naturalnego. Dostawcy powinni czynić starania aby realizowane przez nich procesy odbywały się przy możliwie najniższym zapotrzebowaniu na energię, w tym dążyć do budowania przewagi konkurencyjnej poprzez optymalne jej zużycie. W miarę możliwości dostawcy powinni promować zakupywanie energooszczędnych maszyn i urządzeń oraz poprawiać swój wynik energetycznych poprzez właściwe ich użytkowanie.

### 3. Ewidencjonowanie i wywożenie odpadów

- 3.1. Obowiązki Wykonawcy prac remontowo-wyburzeniowych:
  - 3.1.1. Jeżeli strony ustalą, że Wykonawca jest wytwarzającym odpad to zobowiązany jest on do wywiezienia odpadu z terenu zakładu.
  - 3.1.2. Wykonawca jako wytwarzający odpad, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tego odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - 3.1.3. Koszt wywozu oraz jego przekazanie do składowania czy dalszego wykorzystania ponosi Wykonawca robót.
  - 3.1.4. Wytwórca odpadu wywozi odpad na podstawie zapisu w formularzu „MEMO” wystawionego przez Zleceniodawcę, które stanowi jednocześnie przepustkę na wywóz odpadu przez bramę MM Kwidzyn sp. z o.o.
  - 3.1.5. W przypadku powstania odpadu w niewielkich ilościach Wykonawca zobowiązany jest do jego segregacji a następnie wywiezienia do wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca na terenie zakładu.

### 4. Przestrzeganie zasad ruchu kołowego na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o.

- 4.1. Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przez niego i osoby, za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, w szczególności jego pracowników i podwykonawców, zasad bezpieczeństwa i porządku obowiązujących na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności zasad ruchu drogowego, bezwzględnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych. Nies tosowanie się do zasad

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 9 do PS-12		Strona	
	Ogólne zasady prowadzenia prac		Liczba stron	nr strony
			6	4

### Wersja 9

ruchu drogowego może skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z Załącznikiem nr 45 do Instrukcji ogólnej BHP PO 03/01, gdzie w punktach 5 i 6 opisane są kary za naruszenie zasad ruchu w transporcie i ruchu drogowym. Nałożone kary wystawiane są w formie noty debetowej i będą pomniejszać najbliższą fakturę częściową, a w przypadku gdy faktura taka nie będzie wystawiona, fakturę końcową.

- 4.2. Strony zgodnie oświadczenia, iż mają świadomość, że wskazanie tego obowiązku przez MM Kwidzyn sp. z o.o. oraz nakładanie go na Wykonawcę ma na celu ochronę mienia, bezpieczeństwa osób pracujących na terenie zakładu a także zminimalizowanie ryzyka poniesienia szkody przez każdą ze stron.
- 4.3. Podstawą zapłaty kary umownej będzie dokument Raport Dzienny ochrony zakładu (z potwierdzeniem osoby prowadzącej pojazd).
- 4.4. Zapłata kary umownej nie wyklucza odpowiedzialności karnej (za wykroczenia w ruchu drogowym) osoby, która dopuściła się tego czynu, a także odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne szkody na zasadach ogólnych.

## 5. Po zakończeniu prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest:

- 5.1. Uporządkować i posprzątać teren prowadzenia prac oraz teren zaplecza.
- 5.2. Zakończenie prac zgłosić na piśmie.
- 5.3. Uczestniczyć w czynnościach odbioru.
- 5.4. Wykazać się potwierdzeniami zagospodarowania odpadów wytworzonych (zapisanych w protokole uzgodnień) podczas realizacji zamówienia. Jest to warunek pozytywnego podpisania odbioru prac.
- 5.5. Wykonawca odpowiada materialnie za wyrządzone przez niego szkody w środowisku związane z pobytem na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. włącznie z kosztami niezbędnych działań związanych z usunięciem skutków takich zdarzeń. W szczególności dotyczy to zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych oraz zanieczyszczenia rzeki Liwy w wyniku niekontrolowanego zrzutu zanieczyszczeń do kanalizacji deszczowej.

## 6. Odpowiedzialność Wykonawcy

- 6.1. MM Kwidzyn sp. z o.o. w celu niezbędnego zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób oraz ochrony mienia na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o., wprowadza na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) oraz ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (Dz.U. z 2023 r. poz. 317), kontrolę trzeźwości oraz kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu obejmującą:
  - a) badania prewencyjne, oraz
  - b) badania w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik Wykonawcy stanął się do pracy w stanie wskazującym na: stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu, albo spożywał alkohol lub zażywał środki działające podobnie do alkoholu w czasie pracy.
- 6.2. Kontrole są przeprowadzane w trakcie wejścia na teren MM Kwidzyn sp. z o.o., po stawieniu się pracowników Wykonawcy do pracy, ale przed rozpoczęciem jej wykonywania, jak też w czasie pracy, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 6.1. lit b, gdy kontrola jest przeprowadzana niezwłocznie po powzięciu uzasadnionego podejrzenia.
- 6.3. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym dniu tygodnia, w dniach i porach wybranych przez Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 6.1. lit b, gdy kontrola jest przeprowadzana niezwłocznie po powzięciu uzasadnionego podejrzenia, tak często jak będzie to niezbędne.
- 6.4. Badania o których mowa w pkt 6.1. przeprowadzają pracownicy ochrony Zamawiającego przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pomocą następujących urządzeń:
  - a) analizatora wydechu – badanie na obecność alkoholu, metodą spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego (Dräger Alcotest 9510, Dräger Alcotest 6820, Lion AlcoBlow),
  - b) analizatora środków – urządzenia do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu z próbki pobranej śliny (Dräger DrugTest 5000).
- 6.5. Badania są prowadzone w sposób nienaruszający godności oraz innych dóbr osobistych pracowników Wykonawcy.

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 9 do PS-12		Strona	
	Ogólne zasady prowadzenia prac		Liczba stron	nr strony
			6	5

### Wersja 9

- 6.6.** Badanie, o którym mowa w pkt 6.1. może przeprowadzić również Policja, na żądanie Zleceniodawcy lub pracownika Wykonawcy.
- 6.7.** Stosowane definicje:
- a) **alkohol** – produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętości alkoholu;
  - b) **brak obecności alkoholu** – przypadki, w których zawartość alkoholu w organizmie na podstawie przeprowadzonego badania nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych do stanu po użyciu alkoholu;
  - c) **stan po użyciu alkoholu** – zawartość alkoholu w organizmie wynosząca lub prowadząca do:
    - stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, albo
    - obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup>;
  - d) **stan nietrzeźwości** – zawartość alkoholu w organizmie wynosząca lub prowadząca do:
    - stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
    - obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup>;
  - e) **środki działające podobnie do alkoholu** – środki działające podobnie do alkoholu, do których zaliczamy: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy, benzodiazepiny;
  - f) **brak obecności środków działających podobnie do alkoholu** – wykazanie przez analizator środków braku obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
- 6.8.** Szczegółowe techniczne i organizacyjne zasady przeprowadzania badania na obecność alkoholu oraz badania na obecność w organizmach pracowników Wykonawcy środków działających podobnie do alkoholu określa Procedura PO 02/04 – Badanie na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu, która obowiązuje u Zleceniodawcy. Procedura jest dostępna w siedzibie Zleceniodawcy.
- 6.9.** **W każdym przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu albo stanu nietrzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika Wykonawcy, potwierdzonego informacją z przeprowadzonego badania wydychanego powietrza lub informacją z przeprowadzonego badania na obecność środka działającego podobnie do alkoholu, sporządzoną przez pracownika ochrony Zamawiającego lub pisemną informacją przedłożoną przez Policję, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w Załączniku nr 45 - „Tabela kar umownych” do procedury PO 03/01 - Instrukcja ogólna – Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, od każdego pracownika.** Wymieniona kara wystawiona w formie noty debetowej pomniejszać będzie najbliższą fakturę częściową, a w przypadku gdy faktura taka nie będzie wystawiona, fakturę końcową. W przypadku zakończenia prac będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, do wystawienia faktury lub noty debetowej w wysokości wymienionej kary umownej. Podstawą naliczenia kary będzie informacja z przebiegu badania sporządzona przez pracowników ochrony Zleceniodawcy a w przypadku badania przeprowadzonego przez Policję – pisemna informacja z przebiegu badania lub informacja o wyniku analizy laboratoryjnej krwi lub moczu przedłożona przez organ porządku publicznego.
- 6.10.** Zleceniodawca może odstąpić od obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w pkt 6.9., w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pracownikowi ochrony zakładu Zamawiającego, uzasadnionego podejrzenia, że pracownik Wykonawcy stawiał się do pracy albo przebywa na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. w stanie wskazującym na obecność w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
- 6.11.** Pracownicy Wykonawcy, których wynik przeprowadzonego badania wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu, zostaną wpisani do rejestru zakazu wstępu na teren MM Kwidzyn sp. z o.o. na okres 12 miesięcy od daty przeprowadzenia badania.
- 6.12.** Pracownicy Wykonawcy, którzy odmówili poddania się badaniu na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, zostaną wpisani do rejestru zakazu wstępu na teren MM Kwidzyn sp. z o.o. na okres 12 miesięcy od daty odmowy poddania się badaniu.
- 6.13.** W każdym przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu albo stanu nietrzeźwości pracownika Wykonawcy – kierującego pojazdem lub stwierdzenia obecności środków podobnie działających do alkoholu w organizmie pracownika Wykonawcy, pracownik ochrony Zamawiającego przekaze sprawę Policji w celu podjęcia czynności prawnych przewidzianych w odrębnych przepisach.

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 9 do PS-12		Strona	
	Ogólne zasady prowadzenia prac		Liczba stron	nr strony
			6	6

### Wersja 9

- 6.14.** W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy przepisów bhp, zasad ochrony środowiska, przepisów ppoż., ruchu drogowego a w szczególności: palenia papierosów w miejscach niedozwolonych, używania ognia otwartego, wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia oraz nieprzestrzegania powyższych "Ogólnych zasad prowadzenia i organizacji prac", zachowanie takie, w zależności od okoliczności, może być uznane przez Zamawiającego jako naruszenie warunków umownych i służyć za podstawę do zatrzymania przepustki wejściowej sprawcy oraz wpisania na listę osób mających zakaz wstępu na teren MM Kwidzyn sp. z o.o.
- 6.15.** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną (nota debetowa) w wysokości **10.000,00** zł za spowodowanie zagrożenia pożarowego w postaci zapłonu.
- 6.16.** Wykonawca każdorazowo będzie pokrywał w całości straty wynikłe z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym związane z usunięciem skutków pożaru /zapłonu/, jeśli będzie jego sprawcą w spisanych i podpisanych obustronnie protokole szkód.
- 6.17.** W przypadku ujawnienia dokonania przez pracowników Wykonawcy zaboru mienia na szkodę MM Kwidzyn sp. z o.o. lub spółek mających siedzibę na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru a także każdorazowo zapłaci i Zamawiającemu karę pieniężną (nota debetowa) w wysokości **5.000,00** zł. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pomniejszenia najbliższej faktury częściowej lub końcowej o wartość stwierdzonej straty i kary pieniężnej. Podstawą naliczenia kary będzie notatka służbowa ochrony zakładu. Pracownicy Wykonawcy, którzy dokonali zaboru mienia zostaną objęci zakazem wstępu na teren zakładu i umieszczeni w rejestrze zakazu na okres 12 miesięcy.
- 6.18.** Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w punktach poprzedzających w przypadku, jeśli naruszeń dopuści się pracownik zatrudniony przez jego Podwykonawców.
- 7. Warunki gwarancji i kary:**
- 7.1.** Na zleczone i wykonane prace Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji od daty podpisania obustronnie protokołu odbioru prac (chyba, że inaczej stanowi zapis na zatwierdzonym formularzu zamówienia).
- 7.2.** Usterki powstałe w okresie gwarancji będą przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte od momentu zgłoszenia.
- 7.3.** W przypadku nieterminowego i złego wykonania zlecenia - umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,3 % (lub innej zapisanej w zamówieniu) wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki, oraz 0,3% (lub innej zapisanej w zamówieniu) wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych wad od uzgodnionego terminu ich usunięcia.
- 7.4.** Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
- 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.**

Koniec